


FIG. 1 (PRIOR ART)



10054863.012502

FIG. 2(PRIOR ART)




FIG. 3(PRIOR ART)




FIG. 4
 (PRIOR ART)






FIG. 5
 (PRIOR ART)



205210 15845001

FIG. 6(PRIOR ART)



20054663-012502

Figure 1. The structure of the proposed model.




FIG. 8





FIG. 9



20021018945001

FIG. 10





FIG. 11



10054863-012502

FIG. 12





FIG. 13

RATIO	ONE-DOT STAGGER	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909
SUB-FIELD	ACTUAL VIDEO	0.175	0.175	0.175	0.15	0.1111	0.09722
PROTECTIVE POERATION		SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	
	0	P	P	P	P	P	P
	1	I	P	P	P	P	P
	2	I	I	P	P	P	P
	3	I	I	I	P	P	P
	4	C	I	I	I	P	P
	5	C	C	I	I	I	I
	6	C	C	C	I	I	I
	7	C	C	C	C	I	I
	8	C	C	C	C	C	C
	9	C	C	C	C	C	C

RATIO	ONE-DOT STAGGER	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909	0.090909
SUB-FIELD	ACTUAL VIDEO	0.08333	0.06944	0.05555	0.041667	0.02777	0.013889
PROTECTIVE POERATION		SF6	SF7	SF8	SF9	SF10	SF11
	0	P	P	P	P	P	P
	1	P	P	P	P	P	P
	2	P	P	P	P	P	P
	3	P	P	P	P	P	P
	4	P	P	P	P	P	P
	5	P	P	P	P	P	P
	6	I	P	P	P	P	P
	7	I	I	P	P	P	P
	8	I	I	I	P	P	P
	9	I	I	I	I	I	I

FIG. 14



205210" E9845001

FIG. 15

